



Accesos

Portillos motorizados de paso

uGate-HG10

Portillos motorizados de paso

Los pasillos motorizados uGate-HG10 son equipos de control de personas que permiten un cómodo pase con una apertura libre de 57 cm ofreciendo una sensación de amplitud y elegancia.

Su diseño y acabados están pensados para una óptima armonía con la decoración del entorno pudiendo escoger gran cantidad de acabados metálicos, maderas nobles, granito, etc.

Una línea de leds tricolor en la tapa superior indica el estado del turno. Espera en azul, autorización de pase en verde y negación de pase en rojo.

Las puertas de Plexiglás están retroiluminadas por puntos azules, marcando e iluminando el espacio de pase incluso en zonas poco iluminadas o con las luces apagadas.



Disponibles 2 versiones:

- » uGate-HG10 L/R
- » uGate-HG10 C

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

uGate-HG10 > Portillos motorizados de paso

Presentación

Todas las configuraciones

Los Pasillos uGate-HG10 disponen de una placa controladora con múltiples configuraciones para que funcionen con entrada y salida controlada, o bien, controlada en un sentido y libre por el otro.

Todas las entradas y salidas están optoacopladas. Incluyen indicadores luminosos y sonoros de pase. En la zona de pase dispone de luz azul de cortesía.

En situaciones de emergencia, el pasillo pasa al estado de apertura para dejar el pase libre en ambos sentidos. Podemos configurar hasta 20 estados distintos según nos convenga.

Seguridad de Pase

Los Pasillos disponen de detectores anti-atrapada en las puertas y dispositivos de alarma en caso de intento fraudulento de

pase. Sistemas de alarmas en caso de pases denegados o no permitidos.

Una batería interna actúa en caso de microcortes de red para asegurar falsas maniobras o pases.

Muy fáciles de instalar

Los Pasillos vienen en un embalaje individual totalmente montados donde sólo tendrá que colocarlos en su ubicación y atornillarlos al suelo.





Los Pasillos uGate-HG10 cumplen las certificaciones europeas de calidad más exigentes y disponen de una garantía de hasta 3 años.



DISTRIBUIDOR OFICIAL:

uGate-HG10 > Portillos motorizados de paso

● Dimensiones



● Parámetros

	uGate-HG10 L/R	uGate-HG10 C
Alimentación	230V 50Hz ac	
Consumo	En reposo Min. 24W. Max 40W	En reposo Min. 48W. Max 80W
Medidas	1.370 x 1.510 x 2.260 mm	1.980 x 2.220 x 2.260 mm
Puertas	6x275x900 mm x 1	Plexiglás 6x275x900 mm x 2
Peso	90 Kg.	95 Kg.
Pictogramas	Flecha Verde X Roja x 2	Flecha Verde X Roja x 4
Control	Contacto seco o cualquier tensión TTL CMOS entre 5-48v	
Temperatura	-15 ° C / 65 ° C (interior o cubierto)	
Velocidad	Ajustable de apertura 0,8 seg y de cierre 0,5 seg.	
Acabados y Pintura	Cuerpo de acero inoxidable (grado 304). Tapa en granito negro Star Galaxi (Opcional otros colores, inox, madera)	

DISTRIBUIDOR OFICIAL: